



Zu Beachten:

- Einbauanleitung
- Vor Einbau Naturmaße nehmen
- Einbaumaße ohne Berücksichtigung der Klebefugen

Einbauteile:

- 1: beruhigter Zulauf DN100
- 2: Überlaufsifon UNO DN100 mit integriertem Oberflächenwasserabzug und Geruchsverschluss
- 3: 3P Zisternenfilter ZF mit 2- stufigem Reinigungsprinzip.

Technische Daten:

Betongute: C30/37 XA2T

Nutzinhalt: 5,0 m³ größtes Stkgewicht: 4,9 to Gesamtgewicht: 6,2 to

□ C.Bergmann __beton

Umweltsysteme

A-4050 Traun, Bergmannplatz 1 Telefon: 0732/3733-0 Telefax: 0732/3733-1226

| | | Anderung | |
|------------|----------|----------|---------|
| gezeichnet | Illmayer | - | AutoCAD |
| Datum | 12.04.11 | - | 2009 |
| geprüft | - | - | |

Der Inhalt dieser Zeichnung ist geistiges Eigentum der Firma C.BERGMANN. Die Weitergabe an Dritte oder unbefugte Personen ist untersagt.

Maße in cm

1:50

Projekt:

Maßstab: Benennung: CB-RWN-5,0-ZF

Zeichnungsnummer: